



Mjerač debljine laka DFT-Ferrous

Uređaj za mjerenje debljine laka na čeliku i željezu (tip F)

Mjerač debljine laka DFT-Ferrous mjeri apsolutno bez oštećenja prevlake kao lak, sintetika, krom, bakar, cink, emajl itd. na čeliku / željezu. Robusna tehnika i stabilna izvedba kućišta, kao i jednostavno i sigurno rukovanje čine ovaj priručni uređaj neodrecivim pomoćnikom sa širokim spektrom uporabe. Uređaj je vrlo tražen u području automobilizma. Mjerač je izvrsno pogodan za prepoznavanje oštećenja na karoseriji i time idealan za vještake kao i za kontrolna mjerenja u produkciji, radionici i ispitivanju kvalitete u pogonu. U području industrije uređaj je optimalan za ulaznu i izlaznu kontrolu kao i ispitivanje materijala.

- mjerenje bez dodatne kalibracije
- vodootporno kućište
- visoka točnost
- neosjetiv na udare
- čvrsta mjerna sonda
- praktičan V-urez na mjernoj glavi olakšava mjerenje debljine laka na zaobljenim tjelima kao što su osovine, štapovi i sl.
- alarmna dojava kod mjerenja na pogrešnom substratu
- komfortabilno jednoručno posluživanje
- prikaz u **µm** ili **mils**
- automatsko uključivanje i isključivanje
- komplet sadrži: mjerač debljine laka sa baterijom, torbica, kalibracijski standardi i uputstvo
- ISO laboratorijsko kalibriranje uklj. certifikat (opcionalno)



Mjerač debljine laka DFT-Ferrous

Tehnički podaci

Mjerno područje	0 ... 1000 µm
Rezolucija	1 µm
Točnost	±(2 µm +3 %)
Najmanja mjerna površina	5 x 5 mm
Najmanji radijus nagiba	Konveksno: 3 mm/ konkavno: 50 mm
Minimalna debljina pozadinskog sloja (metala)	0,5 mm
Prikaz	3-znamenasti LCD-display
Radni uvjeti	0 ... +60 °C
Napajanje	1 x 1,5 V baterija
Dimenzije uređaja	100 x 38 x 23 mm
Masa	70 g uklj. baterija

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



Norme	ISO 2178 / 2360 / 2808 EN ISO 19840, ASTM D1186, D1400
Mjerač debljine laka u uporabi	
<p>- Jednostavno: mjerač debljine laka postaviti i očitati mjernu vrijednost. Tako udobno mjerite slojeve laka i boje, sintetike, kroma, bakra, cinka, emajla... na čeliku i željezu.</p> <div data-bbox="244 443 555 689"></div> <div data-bbox="624 443 847 689"></div> <div data-bbox="911 443 1313 689"></div> <p>- Mjerač debljine laka sadrži jednostavno vođenje pomoću menija. - Pomoću standarda (u opsegu isporuke) možete vaš uređaj svakovremeno justirati. Za ti je potrebno samo da uređaj postavite na jednu od folija definirane debljine. Molimo, pazite da uređaj položite ravno (okomito prema foliji).</p>	
<p>Opseg isporuke 1 x Mjerač debljine laka DFT-Ferrous sa integriranom F-sondom, 1 x torbica, 1 x set kalibracijskih standarda, 1 x baterija, uputstvo</p> <div data-bbox="432 972 1123 1509"></div>	
<p>Dodatni pribor - ISO-kalibracijski certifikat (za pogone, koji mjerač debljine laka čele unijeti u svoj ISO - program / bilo kod narudžbe novog uređaja ili kod npr. godišnje rekaliibracije uređaja). - kožna torbica za nošenje na remenu</p>	<div data-bbox="890 1592 1038 1809"></div> <div data-bbox="1118 1599 1278 1809"></div>

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



Cjenik:



Mjerač debljine slojeva DFT (F-Typ)

Model za mjerenje na čeliku / željezu

Područje: 0...1000µm

Rezolucija: 1µm

Točnost: ±(2µm +3%)

uklj. torbica i standardi za kalibraciju

Artikl broj: DFT-Ferrous

Cijena bez PDVa.: **451,50 EUR**



Mjerač debljine slojeva DFT-Combo (FN-Typ)

Model za mjerenje na čeliku / železu i nemagnetičnim metalima

Područje: 0...1000µm

Rezolucija: 1µm

Točnost: ±(2µm +3%)

uklj. torbica i standardi za kalibraciju

Artikl broj: DFT-Combo

Cijena bez PDVa.: **629,00 EUR**

Kožna torbica DFT

Robusna torbica od kože za nošenje mjerača debljine slojeva DFT na remenu.

Artikl broj: DFT-GT

Cijena bez PDVa.: **17,50 EUR**



ISO-Kalibracijski certifikat

Certifikat za mjerač debljine slojeva često potreban za Vaš DIN ISO 9000

Artikl broj: CAL-DFT

Cijena bez PDVa.: **132,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446