

Digitalni termometar TM-924C

2-kanalni termometar

Mjerač temperature TM-924C je 2-kanalni uređaj za priključak K - termoelemenata. Termometar sadrži veliki display sa pozadinskim osvjetljenjem i prikaz temperature T1 i T2. Uz digitalni termometar TM-924C se opcionalno isporučuje žični ili jedan od senzora iz naše ponude.

- 2 kanalni K-tip termometar
- prikaz u °C ili °F
- jumbo LCD-display
- rezolucija 0,1°C ili 1°C
- data-hold-funkcija
- prikaz statusa baterije
- pozadinsko osvjetljenje displaya
- uklj. baterija



Tehnički podaci

Mjerno područje	-50 ... 1.300 °C
Rezolucija	-50 ... +199,9 °C: 0,1 °C -50 ... 900 °C: 1 °C 901 ... 1300 °C: 1 °C
Točnost @18...28°C podatci ne sadrže točnost priključenog osjetnika temperature	do 900°C: ±0,5 % od mjerne vrijednosti +1 °C iznad: ±1,0 % od mjerne vrijednosti +1 °C
Termoelement	NiCr-Ni / K-tip
Utičnice za senzore	za standardni minijaturni utikač
Prikaz	LCD-display sa pozadinskim osvjetljenjem
Napajanje	9 V block-baterija (uklj.)
Radni uvjeti	0...+40 °C, niže od 80 % r.H.
Dimenzije	152 x 69 x 36,3mm
Masa	177 g

Opseg isporuke

1 x termometar TM-924C, baterija, uputstvo

Opcionalno:

- DIN ISO kalibracijski certifikat
- K-tip temperaturni osjetnici (odabrati iz programa)

Cjenik:



Termometar TM-924C

Dvokanalni termometar visoke točnosti

Jumbo LCD-Display

Područje: -50...+1300 °C

Rezolucija: 0,1°C ispod 200°C, iznad 1°C

uklj. baterija

Artikl broj: TM-924C

Cijena bez PDVa.: **68,50 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



Certifikat za 2-kanalni termometar

Kalibracijski certifikat za 2-kanalni termometar
npr. za ispunjavanje Vaše DIN ISO 9000 norme

Artikl broj: CAL-T2
Cijena bez PDVa.: **160,00 EUR**



Kovčeg sa umetkom od spužve

Nudi zaštitu kod transporta i pospremanja mjernih uređaja kao i pribora

-Umetak djelomično oblikovan
-Spužva u poklopcu
-Vamnske dimenzije: 275x245x65mm
-Unutarnje dimenzije: 270x190x45mm
-Materijal: sintetika
Artikl broj: BOX-LT1

Cijena bez PDVa.: **23,00 EUR**

Fleksibilni senzor TF-500

Fleksibilni senzor za zrak i tekućine



-Ø2mm
-Dužina: 1m
-Tmax.: 200°C
-Kabel: PTFE
-Točnost: ±1,5°C
Artikl broj: TF-500

Cijena bez PDVa.: **12,00 EUR**

Ubodni/uranjajući senzor TF-106

Ubodni /uranjajući senzor od inoxa sa tukohvatom i spiralnim kablom od 1m
za tekućine, polutvrde medije i zrak



-Ø3,0mm
-Dužina: 130mm
-Tmax: 600°C
-Točnost: ±1,5°C
Artikl broj: TF-106

Cijena bez PDVa.: **33,00 EUR**

Senzor za zrak TF-108

Denzor za zrak od inoxa sa rukohvatom i kablom od 1m
za zrak i plinove sa brzim vremenom odaziva



-Ø 6mm
-Dužina: 130mm
-Tmax: 600°C
-Točnost: ±1,5°C
Artikl broj: TF-108

Cijena bez PDVa.: **53,00 EUR**

Površinski senzor TF-101

Površinski senzor sa tanjurastom glavom na oprugi i kablom 1m-Ø3,0mm



-Dužina: 120mm
-Tmax: 450°C
-Točnost: ±1,5°C
Artikl broj: TF-101

Cijena bez PDVa.: **77,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



Visokotemperaturni žičani senzor TF-121

Fleksibilni žičani senzir sa keramičkom izolacijom za visoke temperature



-Ø4mm
-Dužina: 1m
-Tmax.: 1430°C
-Kabel izoliran keramikom
-Točnost: ±1,5°C
Artikl broj: TF-121
Cijena bez PDVa.: **41,00 EUR**

Visokotemperaturni senzor TF-104A

Savitljivi visokotemperaturni senzor sa rukohvatom i spiralnim kabelom od 1m



-Ø3,0mm
-Dužina: 300mm
-Tmax: 1100°C
-Točnost: ±1,5°C
Artikl broj: TF-104A
Cijena bez PDVa.: **46,00 EUR**

Produžni kabel za senzore

Produžni kabel za K-tip temperaturne senzore sa standardnim miniaturnim utikačem i utičnicom



Dužina: 10 metara
Artikl broj: TF-520
Cijena bez PDVa.: **65,00 EUR**

Kompenzacijski / termoelementarski vodič 260°C

Fleksibilan kompenzacijski vodič tip K (NiCr-Ni)



-Ø1,2mm
-Temperatura: -60...+260°C
-Kabel tip: PTFE, upleten
-Točnost: ±1,5°C
Cijena po dužnom metru
Najmanja količina: 5 metara
Artikl broj: AGL-260
Cijena bez PDVa.: **2,30 EUR**

Kompenzacijski / termoelementarski vodič 400°C

Fleksibilan kompenzacijski vodič tip K (NiCr-Ni)



-Ø1,5mm
-Temperatura: -25...+400°C
-Izolacija: staklena svila, natopljena
-Točnost: ±1,5°C
Cijena po dužnom metru
Najmanja količina: 5 metara
Artikl broj: AGL-400
Cijena bez PDVa.: **2,80 EUR**

Miniaturni utikač TF-550

Miniaturni utikač za K-tip termoelemente, npr. za kompenzacijske vodiče AGL-260 i AGL-400



Artikl broj: TF-550
Cijena bez PDVa.: **6,80 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446